

# Anaphylaxie

## Liebe Eltern, liebe Patienten,

Mit dieser Information möchten wir Ihnen einige Informationen zum Thema zur Verfügung stellen. Sie ersetzt nie die fachärztliche Untersuchung, Beratung und Behandlung!

## Anaphylaxie-Notfallplan

Dr. med. E. Weiser

FA Kinder- und Jugendmedizin

Königsbacher Str.51

75196 Remchingen

07232/311855

www.

remchingen-kinderarzt.de



facebook



Foto	Name, Vorname:
	Geburtsdatum:
Bekannte Anaphylaxie-Auslöser	
Asthma?	
<input type="checkbox"/> ja (höheres Risiko für schwere Reaktion)	
Plan ausgestellt von (Arzt):	
Dr. E. Weiser, Facharzt Kinderheilkunde Königsbacher Str.51, 75196 Remchingen Schw.pkt. Allergologie	
Datum / Unterschrift	
Im Notfall bitte verständigen: Name / Tel. / mobil	
Wo wird das Notfallset aufbewahrt?	
<input type="checkbox"/> Ermächtigungsbescheinigung der Eltern zur Gabe der Medikamente liegt vor <small>von Institution anfordern</small>	
Handhabung Adrenalin-Autoinjektor	
AUFLEBER ZUR ANWENDUNG DES VERSCHRIEBENEN ADRENALIN-AUTOINJEKTORS AUFBRINGEN	

Herausgeber

Unterstützt durch



### Anzeichen beginnender Reaktion



#### Haut:

- Quaddeln (Nesselausschlag), Hautrötung
- Schwellung von Lippen und Gesicht
- Jucken (Handflächen/ Fußsohlen/ Genitalbereich)

#### oder



#### Magen-Darm:

- Übelkeit/ Erbrechen/ Krämpfe/ Durchfall
- Krabbeln in Mund und Rachen

#### Sonstige:

- Fließschnupfen/ Unbestimmtes Angstgefühl, Schwindel

### Erste Hilfe-Maßnahmen

1. Beim Patient / Kind bleiben  
**Notruf absetzen: 112 anrufen**
2. **Antihistaminikum und Kortison** verabreichen

Name des Antihistaminikums und Menge eintragen

Name des Kortisons und Menge eintragen

3. **Adrenalin-Autoinjektor** bereit halten und **Patient** auf weitere Anaphylaxie-Anzeichen hin **beobachten**

### Anzeichen schwerer Reaktion



#### Atemwege:

- Plötzliche Heiserkeit/ Husten/ pfeifende Atmung/ Atemnot



#### Herz-Kreislauf:

- Blutdruckabfall/ Bewusstlosigkeit

- ▶ **Gleichzeitiges oder aufeinander folgendes Auftreten von Symptomen an unterschiedlichen Organen:** Haut/ Magen-Darm/ Atemwege/ Kreislauf

- ▶ Jede Reaktion nach \_\_\_\_\_ (z.B. Wespenstich, Verzehr von Kuhmilch/ Erdnuss etc.)

### Erste Hilfe-Maßnahmen

1. **Adrenalin-Autoinjektor** seitlich in den Oberschenkelmuskulatur **verabreichen**

Name des Adrenalin-Autoinjektors eintragen

#### 2. **Patientenlagerung**

- bei Atemnot: hinsetzen
- bei Kreislaufbeschwerden: hinlegen
- bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage

3. **Bei Atemnot** soweit verordnet zusätzlich Spray geben

Name des Sprays eintragen – 2 Hübe, ggf. wiederholen

4. **Notarzt** verständigen: **112 anrufen**
5. **Notfallkontakt** verständigen (siehe Eintrag links)
6. Zusätzlich **Antihistaminikum und Kortison** geben (s.o.)

**Im Zweifelsfall Adrenalin Autoinjektor verabreichen!**